

**RICKNEW INDÚSTRIA QUÍMICA –  
LINHA AUTOMOTIVA – INDUSTRIAL E DOMÉSTICA.**  
**FICHA DE INFORMAÇÃO E SEGURANÇA DE PRODUTO QUÍMICO.  
(FISQP)**

---

**PRODUTO: SHALMIX NEW LIMP - INTERCAP NÃO CORROSIVO E CROMADOR**  
**REVISÃO: 30/12/2018**  
**FISQP NÚMERO: PR 23**  
**REGISTRO: 23**  
**RESPONSÁVEL TÉCNICO THIAGO BALDASSO DE GODOI -CRQ-IX. Nº 09302625**  
**AUTORIZAÇÃO M. SAÚDE: 3.05467-1 E TRANSAÇÃO NA ANVISA N: 121.7489.2018**

---

**1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA:**

Nome do Produto: Shalmix New Limp - Intercap Não Corrosivo e Cromador.  
Empresa: Ricknew Indústria Química.  
CNPJ: 00.706.448.0001-25.  
Endereço: Rua Luiz Job de Souza, 118.  
Telefones: (44) 3233 2356  
Home Page: [www.ricknew.com.br](http://www.ricknew.com.br)  
E-mail: [contato@ricknew.com.br](mailto:contato@ricknew.com.br)

**2. COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÃO SOBRE OS INGREDIENTES:**

Natureza Química: Tensoativos Aniônico, Coadjuvante, Solubilizante, Ácido Orgânico e Inorgânico, Corante e Veículo.  
Classificação e Rotulagem: Shalmix New Limp - Intercap Não Corrosivo e Cromador.  
Ingredientes perigosos: Ácido Nítrico

**3. IDENTIFICAÇÃO E PERIGOS:**

Perigos mais importantes: Irritação em contato com os olhos.  
Principais sintomas: Irritação em contato com os olhos.  
Efeitos ambientais: Possui Produto (Matéria Prima) Biodegradável.  
Perigos físicos e químicos: N/A

**RICKNEW INDÚSTRIA QUÍMICA –  
LINHA AUTOMOTIVA – INDUSTRIAL E DOMÉSTICA.**  
**FICHA DE INFORMAÇÃO E SEGURANÇA DE PRODUTO QUÍMICO.  
(FISQP)**

---

**PRODUTO: SHALMIX NEW LIMP - INTERCAP NÃO CORROSIVO E CROMADOR**  
**REVISÃO: 30/12/2018**  
**FISQP NÚMERO: PR 23**  
**REGISTRO: 23**  
**RESPONSÁVEL TÉCNICO THIAGO BALDASSO DE GODOI -CRQ-IX. Nº 09302625**  
**AUTORIZAÇÃO M. SAÚDE: 3.05467-1 E TRANSAÇÃO NA ANVISA N: 121.7489.2018**

---

**4. MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS:**

- Aviso geral

Mostrar esta ficha de segurança ao médico.

- Ingestão

Não induzir o vômito. Administrar substâncias neutralizadoras de fluoretos, tal como leite. Procurar ajuda médica imediatamente.

- Inalação

Remover da exposição.

- Contato com a pele

Lavar imediatamente com água em abundância por pelo menos 15 minutos. Em caso de contato que não se possa lavar e o mesmo queimar, deve-se remover imediatamente toda a roupa contaminada. Consultar um médico. O uso de Gluconato de Cálcio em pasta ou líquido pode ser considerado.

- Contato com os olhos

Enxaguar minuciosamente com água em abundância por pelo menos 30 minutos mantendo os olhos abertos. Consulte um médico.

**5. MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO:**

Produto não inflamável.

**6. MEDIDAS DE CONTROLE DE DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO:**

Precauções ao meio ambiente: Estancar o vazamento com terra ou areia evitando a contaminação com águas superficiais e de mananciais.

Precauções ao corpo humano: Cuidados com os olhos e a pele.

**RICKNEW INDÚSTRIA QUÍMICA –  
LINHA AUTOMOTIVA – INDUSTRIAL E DOMÉSTICA.**  
**FICHA DE INFORMAÇÃO E SEGURANÇA DE PRODUTO QUÍMICO.  
(FISQP)**

---

**PRODUTO: SHALMIX NEW LIMP - INTERCAP NÃO CORROSIVO E CROMADOR**  
**REVISÃO: 30/12/2018**  
**FISQP NÚMERO: PR 23**  
**REGISTRO: 23**  
**RESPONSÁVEL TÉCNICO THIAGO BALDASSO DE GODOI -CRQ-IX. Nº 09302625**  
**AUTORIZAÇÃO M. SAÚDE: 3.05467-1 E TRANSAÇÃO NA ANVISA N: 121.7489.2018**

---

Neutralização: Absorver com areia se possível recolher o produto e lavar o local com bastante água. Neutraliza-se com uso de material alcalino, podendo ser soda caustica, carvão, barrilha ou cal até atingir o Ph neutro, onde o procedimento deve ser acompanhado por especialistas do IAP, de acordo com a legislação vigente.

#### **7. MANUSEIO E ARMAZENAMENTO:**

##### **MANUSEIO:**

Medidas Técnicas: Usar (EPI) evitando o contato direto com o produto.

Prevenção de incêndio ou explosão: NA.

Orientação para uso seguro: Usar (EPI).

##### **ARMAZENAMENTO:**

Condições adequadas: Local coberto, arejado, sem excesso de calor e na embalagem original.

Produtos incompatíveis para armazenamento junto: Oxidante Forte.

#### **8. CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL:**

Equipamentos de Proteção Individual apropriado: Máscara semi facial para nevoas, luvas de PVC, óculos de segurança e avental de PVC.

**RICKNEW INDÚSTRIA QUÍMICA –  
LINHA AUTOMOTIVA – INDUSTRIAL E DOMÉSTICA.**  
**FICHA DE INFORMAÇÃO E SEGURANÇA DE PRODUTO QUÍMICO.  
(FISQP)**

---

**PRODUTO:** SHALMIX NEW LIMP - INTERCAP NÃO CORROSIVO E CROMADOR  
**REVISÃO:** 30/12/2018  
**FISQP NÚMERO:** PR 23  
**REGISTRO:** 23  
**RESPONSÁVEL TÉCNICO** THIAGO BALDASSO DE GODOI -CRQ-IX. Nº 09302625  
**AUTORIZAÇÃO M. SAÚDE:** 3.05467-1 E TRANSAÇÃO NA ANVISA N: 121.7489.2018

---

Medidas de Higiene: Lavar sempre as mãos sempre que manusear o produto, e evitar comer, fumar e beber água durante o uso do mesmo.

### 9. PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS:

Estado Físico: Líquido Viscoso.  
Cor: Amarelo  
Aroma: Ácido.  
pH: 1.0 à 2.0.  
Solubilidade em água: Solúvel 100%  
Densidade: 1,020 a 1,030 G/M3.

### 10. ESTABILIDADE E REATIVIDADE:

Instabilidade: Estável em suas condições normais de uso.  
Materiais ou Substancias incompatíveis: Oxidante Forte.

### 11. INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS:

Toxicidade Aguda: N/A.  
Sensibilidade: N/A.  
Toxicidade Crônica: N/A.  
Efeitos Indesejáveis: N/A.

**RICKNEW INDÚSTRIA QUÍMICA –  
LINHA AUTOMOTIVA – INDUSTRIAL E DOMÉSTICA.**  
**FICHA DE INFORMAÇÃO E SEGURANÇA DE PRODUTO QUÍMICO.  
(FISQP)**

---

**PRODUTO: SHALMIX NEW LIMP - INTERCAP NÃO CORROSIVO E CROMADOR**  
**REVISÃO: 30/12/2018**  
**FISQP NÚMERO: PR 23**  
**REGISTRO: 23**  
**RESPONSÁVEL TÉCNICO THIAGO BALDASSO DE GODOI -CRQ-IX. Nº 09302625**  
**AUTORIZAÇÃO M. SAÚDE: 3.05467-1 E TRANSAÇÃO NA ANVISA N: 121.7489.2018**

---

## 12. INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS:

Persistência/Degradabilidade: Possui Produto (Matéria Prima) Biodegradável.  
Impacto Ambiental: Não há se usado corretamente, e se houver impactos, em diluição em água, se torna imperceptível.

## 13. CONSIDERAÇÃO SOBRE O TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO:

Produto: N/A

Embalagem Usada: Proibido o uso, descartar no lixo reciclável.

Resto de Produto: Diluir em bastante água para neutralizar.

Produto e resto de produto: Não descartar em esgoto, solo ou em qualquer curso de água. Todos os métodos de disposição devem estar de acordo com as leis e regulamentações locais. É de responsabilidade total do agente gerador do resíduo a ser disposto a caracterização do mesmo e a observação das leis aplicáveis.

Efeitos ambientais, comportamento e impactos do produto:

Mobilidade: Todas as medidas devem ser tomadas respeitando as exigências dos órgãos ambientais locais.

Persistência/ Degradabilidade: Contém tensoativos biodegradáveis. Substância facilmente biodegradável.

Impacto ambiental: Produto emulsionável em água, não permitir alcançar águas subterrâneas e solo. Dependendo da concentração existe a possibilidade de efeito tóxico sobre organismos de lama ativada.

**RICKNEW INDÚSTRIA QUÍMICA –  
LINHA AUTOMOTIVA – INDUSTRIAL E DOMÉSTICA.**  
**FICHA DE INFORMAÇÃO E SEGURANÇA DE PRODUTO QUÍMICO.  
(FISQP)**

---

**PRODUTO:** SHALMIX NEW LIMP - INTERCAP NÃO CORROSIVO E CROMADOR  
**REVISÃO:** 30/12/2018  
**FISQP NÚMERO:** PR 23  
**REGISTRO:** 23  
**RESPONSÁVEL TÉCNICO** THIAGO BALDASSO DE GODOI -CRQ-IX. Nº 09302625  
**AUTORIZAÇÃO M. SAÚDE:** 3.05467-1 E **TRANSAÇÃO NA ANVISA N:** 121.7489.2018

---

#### 14. INFORMAÇÕES SOBRE O TRANSPORTE:

Nome de embarque: Shalmix New Limp  
Embalagem: Bomba de Polietileno de 5/20/50 ou 200 Litros.  
Classe de Risco: NA/NE  
Número de Risco: NA/NE  
Classificação (MT, Portaria 204/1997): Não perigoso para o transporte.  
Produto Registrado na ANVISA.  
Para carga/transporte até 1000 kg não precisa de MOOP/ Placas Identificatória no Caminhão e Produto não classificado como perigoso para transporte.

#### 15. REGULAMENTAÇÕES:

Recomendações 170 e 177 da OIT: Conserve longe do alcance de crianças e animais domésticos, em contato com os olhos lave com água abundante. Caso haja sinais de irritação procure um médico imediatamente. Em caso de ingestão acidental, não provocar vômitos e procurar um centro de intoxicação mais próximo, dando preferência para o serviço de saúde, levando consigo a embalagem do produto.

Conserve o produto em sua embalagem original, após o uso mantenha a embalagem fechada e não reutilizar a embalagem vazia para outros fins.

As informações contidas nesta ficha de segurança destinam-se exclusivamente a prováveis exigências de segurança e baseiam-se no nível atual dos nossos conhecimentos. Os usuários devem considerar estes dados apenas como complemento a outras informações coletadas por eles, e devem tomar decisões próprias referentes à adequação e abrangência das informações, levando em



**RICKNEW INDÚSTRIA QUÍMICA –  
LINHA AUTOMOTIVA – INDUSTRIAL E DOMÉSTICA.**  
**FICHA DE INFORMAÇÃO E SEGURANÇA DE PRODUTO QUÍMICO.  
(FISQP)**

---

**PRODUTO: SHALMIX NEW LIMP - INTERCAP NÃO CORROSIVO E CROMADOR**  
**REVISÃO: 30/12/2018**  
**FISQP NÚMERO: PR 23**  
**REGISTRO: 23**  
**RESPONSÁVEL TÉCNICO THIAGO BALDASSO DE GODOI -CRQ-IX. Nº 09302625**  
**AUTORIZAÇÃO M. SAÚDE: 3.05467-1 E TRANSAÇÃO NA ANVISA N: 121.7489.2018**

---

consideração todas as fontes possíveis, a fim de assegurar a correta utilização e eliminação desses materiais, a segurança e a saúde de seus funcionários e clientes, e a proteção ao meio ambiente, observando a legislação e a regulamentação vigentes

Centro de Informações Toxicológicas de Curitiba  
Telefone: (41) 264 8290 / 0800.410.148 (24 horas)  
Fax: (41) 363 7820  
e-mail: [giselia@pr.gov.br](mailto:giselia@pr.gov.br)

Centro de Controle de Intoxicações de Londrina  
Universidade Estadual de Londrina  
Telefone: (43) 371 2244 Fax: (43) 371 2615  
e-mail: [cci@uel.br](mailto:cci@uel.br)

**16. QUÍMICO RESPONSÁVEL:**

Responsável Técnico Thiago Baldasso de Godoi CRQ-IX. Nº 09302625.

**17. DÚVIDAS:**

Ricknew Indústria Química.  
Fones: (44) 3233 2356  
Emergência: (44) 99717-4585.  
Email: [contato@ricknew.com.br](mailto:contato@ricknew.com.br).

**RICKNEW INDÚSTRIA QUÍMICA –  
LINHA AUTOMOTIVA – INDUSTRIAL E DOMÉSTICA.**  
**FICHA DE INFORMAÇÃO E SEGURANÇA DE PRODUTO QUÍMICO.  
(FISQP)**

---

**PRODUTO: SHALMIX NEW LIMP - INTERCAP NÃO CORROSIVO E CROMADOR**  
**REVISÃO: 30/12/2018**  
**FISQP NÚMERO: PR 23**  
**REGISTRO: 23**  
**RESPONSÁVEL TÉCNICO THIAGO BALDASSO DE GODOI -CRQ-IX. Nº 09302625**  
**AUTORIZAÇÃO M. SAÚDE: 3.05467-1 E TRANSAÇÃO NA ANVISA N: 121.7489.2018**

---

