

**RICKNEW INDÚSTRIA QUÍMICA –
LINHA AUTOMOTIVA – INDUSTRIAL E DOMÉSTICA.**
**FICHA DE INFORMAÇÃO E SEGURANÇA DE PRODUTO QUÍMICO.
(FISQP)**

PRODUTO: SOLUNEW NEW LIMP - SOLUPAN NORMAL.

REVISÃO: 30/12/2018

FISQP NÚMERO: PR 27

REGISTRO: 27

RESPONSÁVEL TÉCNICO THIAGO BALDASSO DE GODOI -CRQ-IX. Nº 09302625

AUTORIZAÇÃO M. SAÚDE: 3.05467-1 E REGISTRO NA ANVISA N: 354670002

1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA:

Nome do Produto: Solunew New Limp - Solupan Normal.

Empresa: Ricknew Indústria Química.

CNPJ: 00.706.448.0001-25.

Endereço: Rua Luiz Job de Souza, 118.

Telefones: (44) 3233 2356.

Home Page: www.ricknew.com.br

E-mail: contato@ricknew.com.br

2. COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÃO SOBRE OS INGREDIENTES:

Natureza Química: Ativo, Tensoativos Aniônico e Não Iônico, Alcalinizante, Emulsionante, Sequestrantes Inibidor de Corrosão, Aditivo, Veículo e Corante.

Classificação e Rotulagem: Solumax New Limp - Desengraxante Sódico

Ingredientes perigosos: Hidróxido de Sódio.

3. IDENTIFICAÇÃO E PERIGOS:

Perigos mais importantes: Irritação forte se contato com os olhos e com a pele, além de ressecamento e queimaduras se em contato prolongado com a pele ou olhos. Por isso usar EPI.

Principais sintomas: Ardência e irritação aliada a coceiras fortes.

Efeitos ambientais: Possui Produto (Matéria Prima) Biodegradável.

Perigos físicos e químicos: Em contato com Ácido ele se neutraliza.

RUA: LUIZ JOB DE SOUZA, 118 PQ. INDUSTRIAL II - MANDAGUARI - PR - FONE (44) 3233-2356

www.ricknew.com.br / contato@ricknew.com.br

CNPJ: 00.706.448.0001-25

**RICKNEW INDÚSTRIA QUÍMICA –
LINHA AUTOMOTIVA – INDUSTRIAL E DOMÉSTICA.**
**FICHA DE INFORMAÇÃO E SEGURANÇA DE PRODUTO QUÍMICO.
(FISQP)**

PRODUTO: SOLUNEW NEW LIMP - SOLUPAN NORMAL

FISQP NÚMERO: PR 27

REGISTRO: 27

RESPONSÁVEL TÉCNICO THIAGO BALDASSO DE GODOI -CRQ-IX. N° 09302625

AUTORIZAÇÃO M. SAÚDE: 3.05467-1 E REGISTRO NA ANVISA N:354670002

4. MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS:

Contato com a pele: Além de retirar a roupa por onde passou o produto, lavar com bastante água.

Contato com os Olhos: Lavar com bastante abundância de água, aplicar colírio anestésico ou neutralizante, caso haja necessidade procurar um médico.

Ingestão: Não provocar vômito, tomar leite ou leite de magnésia e procurar cuidados médicos.

- Aviso geral

Mostrar esta ficha de segurança ao médico.

- Ingestão

Não induzir o vômito. Administrar substâncias neutralizadoras de fluoretos, tal como leite. Procurar ajuda médica imediatamente.

- Inalação

Remover da exposição.

- Contato com a pele

Lavar imediatamente com água em abundância por pelo menos 15 minutos. Em caso de contato que não se possa lavar e o mesmo queimar, deve-se remover imediatamente toda a roupa contaminada. Consultar um médico. O uso de Gluconato de Cálcio em pasta ou líquido pode ser considerado.

- Contato com os olhos

Enxaguar minuciosamente com água em abundância por pelo menos 30 minutos mantendo os olhos abertos. Consulte um médico.

**RICKNEW INDÚSTRIA QUÍMICA –
LINHA AUTOMOTIVA – INDUSTRIAL E DOMÉSTICA.**
**FICHA DE INFORMAÇÃO E SEGURANÇA DE PRODUTO QUÍMICO.
(FISQP)**

PRODUTO: SOLUNEW NEW LIMP - SOLUPAN NORMAL

FISQP NÚMERO: PR 27

REGISTRO: 27

RESPONSÁVEL TÉCNICO THIAGO BALDASSO DE GODOI -CRQ-IX. Nº 09302625

AUTORIZAÇÃO M. SAÚDE: 3.05467-1 E REGISTRO NA ANVISA N:354670002

5. MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO:

Produto não inflamável.

6. MEDIDAS DE CONTROLE DE DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO:

Precauções ao meio ambiente: Estancar o vazamento com terra ou areia evitando a contaminação com águas superficiais e de mananciais.

Precauções ao corpo humano: Cuidados com os olhos e pele.

Neutralização: Absorver com areia se possível recolher o produto e lavar o local com bastante água. Neutraliza-se com uso de material alcalino, até atingir o pH7.0.

Onde o procedimento deve ser acompanhado por especialistas do IAP, de acordo com a legislação vigente.

7. MANUSEIO E ARMAZENAMENTO:

MANUSEIO:

Medidas Técnicas: Usar (EPI) **OBRIGATORIAMENTE**, evitando o contato direto com o produto.

Prevenção de incêndio ou explosão: N/A.

Orientação para uso seguro: Usar (EPI).

ARMAZENAMENTO:

Condições adequadas: Local coberto, arejado, sem excesso de calor e na embalagem original.

Produtos incompatíveis para armazenamento junto: Oxidante Forte.

**RICKNEW INDÚSTRIA QUÍMICA –
LINHA AUTOMOTIVA – INDUSTRIAL E DOMÉSTICA.**
**FICHA DE INFORMAÇÃO E SEGURANÇA DE PRODUTO QUÍMICO.
(FISQP)**

PRODUTO: SOLUNEW NEW LIMP - SOLUPAN NORMAL

FISQP NÚMERO: PR 27

REGISTRO: 27

RESPONSÁVEL TÉCNICO THIAGO BALDASSO DE GODOI -CRQ-IX. Nº 09302625

AUTORIZAÇÃO M. SAÚDE: 3.05467-1 E REGISTRO NA ANVISA N:354670002

8. CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL:

Equipamentos de Proteção Individual apropriado: Máscara semi facial para nevoas, luvas de PVC, óculos de segurança e avental de PVC.

Medidas de Higiene: Lavar sempre as mãos sempre que manusear o produto, e evitar comer, fumar e beber água durante o uso do mesmo.

9. PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS:

Estado Físico: Líquido Viscoso.

Cor: Azul.

Odor: Sódico

Ph: 12 a 14.

Solubilidade em água: Solúvel 100%

Viscosidade: Aceitável

Peso Molecular: 385,000

Densidade: 1,000 à 1,100 g/m³

Diluição: 1 Litro de Produto para 10 Litros de Água, no máximo, ou de acordo com o objeto que irá ser limpo e o grau de sujeira, podendo até usar puro.

10. ESTABILIDADE E REATIVIDADE:

Instabilidade: Estável em suas condições normais de uso.

Materiais ou Substancias incompatíveis: Oxidante Forte.

**RICKNEW INDÚSTRIA QUÍMICA –
LINHA AUTOMOTIVA – INDUSTRIAL E DOMÉSTICA.**
**FICHA DE INFORMAÇÃO E SEGURANÇA DE PRODUTO QUÍMICO.
(FISQP)**

PRODUTO: SOLUNEW NEW LIMP - SOLUPAN NORMAL

FISQP NÚMERO: PR 27

REGISTRO: 27

RESPONSÁVEL TÉCNICO THIAGO BALDASSO DE GODOI -CRQ-IX. N° 09302625

AUTORIZAÇÃO M. SAÚDE: 3.05467-1 E REGISTRO NA ANVISA N:354670002

11. INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS:

Toxicidade Aguda: Irritação forte se contato com os olhos e com a pele, além de ressecamento e queimaduras se em contato prolongado com a pele ou olhos.

Sensibilidade: Irritação forte se contato com os olhos e com a pele, além de ressecamento e queimaduras se em contato prolongado com a pele ou olhos.

Toxicidade Crônica: Irritação forte se contato com os olhos e com a pele, além de ressecamento e queimaduras se em contato prolongado com a pele ou olhos.

Efeitos Indesejáveis: Irritação forte se contato com os olhos e com a pele, além de ressecamento e queimaduras se em contato prolongado com a pele ou olhos.

12. INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS:

Persistência/Degradabilidade: Possui Produto (Matéria Prima) Biodegradável.

Impacto Ambiental: Não há se usado corretamente de diluição.

13. CONSIDERAÇÃO SOBRE O TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO:

Produto: Solunew New Limp – Solupan Normal.

Embalagem Usada: Proibido o uso, descartar no lixo reciclável.

Resto de Produto: Diluir em bastante água para neutralizar.

Produto e resto de produto: Não descartar em esgoto, solo ou em qualquer curso de água. Todos os métodos de disposição devem estar de acordo com as leis e regulamentações locais. É de responsabilidade total do agente gerador do resíduo a ser disposto a caracterização do mesmo e a observação das leis aplicáveis.

Efeitos ambientais, comportamento e impactos do produto:

**RICKNEW INDÚSTRIA QUÍMICA –
LINHA AUTOMOTIVA – INDUSTRIAL E DOMÉSTICA.**
**FICHA DE INFORMAÇÃO E SEGURANÇA DE PRODUTO QUÍMICO.
(FISQP)**

PRODUTO: SOLUNEW NEW LIMP - SOLUPAN NORMAL

FISQP NÚMERO: PR 27

REGISTRO: 27

RESPONSÁVEL TÉCNICO THIAGO BALDASSO DE GODOI -CRQ-IX. Nº 09302625

AUTORIZAÇÃO M. SAÚDE: 3.05467-1 E REGISTRO NA ANVISA N:354670002

Mobilidade: Todas as medidas devem ser tomadas respeitando as exigências dos órgãos ambientais locais.

Persistência/ Degradabilidade: Possui Produto (Matéria Prima) Biodegradável.

Impacto ambiental: Possui Produto (Matéria Prima) Biodegradável.

Resto de Produto: Diluir em bastante água para neutralizar.

Nome de embarque: Solumax New Limp - Solupan Concentrado.

Embalagem: Bomba de Polietileno de 5/20/50 ou 200 Litros.

Classe de Risco: N/A/NE

Número de Risco: N/A/NE

Classificação (MT, Portaria 204/1997): Não perigoso para o transporte.

Produto Registrado na ANVISA.

Para carga/transporte até 1000 kg não precisa de MOOP/ Placas Identificatória no Caminhão e Produto não classificado como perigoso para transporte.

14. INFORMAÇÕES SOBRE O TRANSPORTE:

Nome de embarque: Solunew New Limp - Desincrustante Sódico.

Embalagem: Polietileno.

Classe de Risco: N/A

Número de Risco: N/A

Classificação (MT, Portaria 204/1997): Não perigoso para o transporte.

NBR 7500: Símbolos de riscos no veículo de transporte.

**RICKNEW INDÚSTRIA QUÍMICA –
LINHA AUTOMOTIVA – INDUSTRIAL E DOMÉSTICA.**
**FICHA DE INFORMAÇÃO E SEGURANÇA DE PRODUTO QUÍMICO.
(FISQP)**

PRODUTO: SOLUNEW NEW LIMP - SOLUPAN NORMAL

FISQP NÚMERO: PR 27

REGISTRO: 27

RESPONSÁVEL TÉCNICO THIAGO BALDASSO DE GODOI -CRQ-IX. N° 09302625

AUTORIZAÇÃO M. SAÚDE: 3.05467-1 E REGISTRO NA ANVISA N:354670002

15. REGULAMENTAÇÕES:

Recomendações 170 e 177 da OIT: **CORROSIVO.**

Conserve longe do alcance de crianças e animais domésticos, em contato com os olhos lave com água abundante. Caso haja sinais de irritação procure um médico imediatamente. Em caso de ingestão acidental, não provocar vômitos e procurar um centro de intoxicação mais próximo, dando preferência para o serviço de saúde, levando consigo a embalagem do produto.

Conserve o produto em sua embalagem original, após o uso mantenha a embalagem fechada e não reutilizar a embalagem vazia para outros fins.

Centro de Informações Toxicológicas de Curitiba

Telefone: (41) 264 8290 / 0800.410.148 (24 horas)

Fax: (41) 363 7820

e-mail: giselia@pr.gov.br

Centro de Controle de Intoxicações de Londrina

Universidade Estadual de Londrina

Telefone: (43) 371 2244 Fax: (43) 371 2615

e-mail: cci@uel.br

16. QUÍMICO RESPONSÁVEL:

Responsável Técnico Thiago Baldasso de Godoi CRQ-IX. N° 09302625.ANVISA

**RICKNEW INDÚSTRIA QUÍMICA –
LINHA AUTOMOTIVA – INDUSTRIAL E DOMÉSTICA.**
**FICHA DE INFORMAÇÃO E SEGURANÇA DE PRODUTO QUÍMICO.
(FISQP)**

PRODUTO: SOLUNEW NEW LIMP - SOLUPAN NORMAL

FISQP NÚMERO: PR 27

REGISTRO: 27

RESPONSÁVEL TÉCNICO THIAGO BALDASSO DE GODOI -CRQ-IX. N° 09302625

AUTORIZAÇÃO M. SAÚDE: 3.05467-1 E REGISTRO NA ANVISA N:354670002

17. DÚVIDAS:

Ricknew Indústria Química.

Fones: (44) 3233 2356

Emergência: (44) 99717-4585.

Email: contato@ricknew.com.br.

